



LOM ŽERNOVKA

**Katalog výrobků hrubé kamenické
výroby
Lom Žernovka**

Těžíme zde Říčanskou žulu – historicky ceněný materiál známý svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou. Tento středně zrnitý granit je ideální pro řezané výrobky, velkoformátové i standardní dlažby a další kamenické aplikace

Žulová dlažební kostka 8/10 cm

Naše žulové dlažební kostky 8-10 cm jsou vhodné pro všechny prostory s každodenním běžným provozem jakou jsou chodníky, parky, náměstí, cesty, vjezdy atd. Kostky jsou vhodné do provozu s extrémní zátěží. Kostky jsou vyráběny v ČR z kvalitní Říčanské žuly která vyniká svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou.



Žulová dlažební kostka 15/17 cm

Naše žulové dlažební kostky 15-17cm jsou vhodné na velmi zatěžované a frekventované místa jako jsou silnice, cesty, parky atd. Kostky jsou vhodné do provozu s extrémní zátěží. Kostky jsou vyráběny v ČR z kvalitní Říčanské žuly, která vyniká svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou.



Žulová dlažební kostka (mozaika) 5/7 cm

Naše žulové dlažební kostky 5-7 cm jsou ideální na prostory s běžným pochozím provozem jako jsou chodníky, parky, cesty, náměstí atd. Kostky jsou vyráběny v ČR z kvalitní Říčanské žuly která vyniká svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou.



Žulové krajníky (různé rozměry)

Naše žulové krajníky jsou ideální na prostory s běžným provozem jako jsou chodníky, parky, cesty, náměstí atd. Krajníky jsou vhodné do provozu i s extrémní zátěží. Krajníky jsou vyráběny v ČR z kvalitní Říčanské žuly která vyniká svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou.



Žulové odseky z kostek

Odseky z kostek jsou zbytková surovina vznikající při štípání dlažebních kostek. Mají různé rozměry a využívají se k zásypům, jako ozdobný štěrk a mají spoustu dalšího využití. Odseky jsou vyráběny v ČR z kvalitní Říčanské žuly, která vyniká svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou.



Soklový stavební kámen

Soklový kámen v rozměru 20-60 x 20-60 x 15-30 cm, se vyrábí ručně na naší lámací lince, má vždy jednu stranu úplně rovnou a je tříděný podle rozměrů. Jeho využití je především ve stavebnictví, používá se při stavbě podezdívek RD, k výstavbě oplocení, při vodohospodářských stavbách a v zahradní architektuře. Soklový kámen je vyráběn v ČR z kvalitní Říčanské žuly která vyniká svou vysokou pevností, mrazu odolností a atraktivní narůžovělou barvou.

